


УДАРОПРОЧНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ И КЕЙСЫ

▶ ЗАЩИТА ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ◀

→
РЭКОВЫЕ
КЕЙСЫ

↓
УДАРОПРОЧНЫЕ
КОНТЕЙНЕРЫ



↑
ЗАЩИТНЫЕ
КЕЙСЫ

←
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ
КОФРЫ

ЗАЩИТНЫЕ КЕЙСЫ



Материал
Сополимер
полипропилена

Темп. диапазон эксплуатации
мин. -50°C
макс. $+85^{\circ}\text{C}$

Класс защиты
IP67

Цвета



Модель	Внутринние габариты (мм) (Длина х Ширина х Высота)	Высота Основание	Крышка	Внешние габариты (мм) (Длина х Ширина х Высота)	Вес (кг) Пустой	Объм (л) Внутренний	Цвет	Колеса	Выдвижная ручка	Уголки для рамки под приборную панель	Крепление плечевого ремня
T-180	190 x 125 x 86	66	20	216 x 173 x 100	0,58	2,04	○			●	
T-200	218 x 158 x 99	79	20	276 x 211 x 116	0,93	3,41	○				
T-205	273 x 163 x 84	57	27	306 x 223 x 99	0,89	3,74	○○●●			●	
T-210	249 x 179 x 94	69	25	275 x 226 x 114	1,11	4,19	○○●●●●			●	
T-215	238 x 188 x 105	76	29	305 x 249 x 121	1,26	4,70	○○●●			●	
T-216	272 x 162 x 134	107	27	275 x 165 x 136	0,93	5,90	○			●	
T-217	243 x 188 x 139	109	30	301 x 241 x 151	1,28	6,35	○				
T-220	248 x 178 x 144	119	25	275 x 226 x 164	1,15	6,36	○●●●			●	
T-225	237 x 187 x 154	125	29	305 x 249 x 171	1,44	6,83	○○●●			●	
T-230	289 x 229 x 107	69	38	319 x 281 x 133	1,62	7,08	○●●●			●	●
T-240	288 x 228 x 119	79	40	319 x 281 x 141	1,67	7,81	○●●			●	
T-245	288 x 228 x 125	87	38	319 x 281 x 151	1,59	8,21	○●●●				●
T-248	288 x 218 x 134	84	50	356 x 278 x 154	1,48	8,41	○				
T-250	237 x 187 x 185	156	29	305 x 249 x 201	1,48	8,20	○○●●				
T-260	261 x 167 x 220	197	23	293 x 233 x 260	1,65	9,59	○○●●			●	●
T-270	287 x 227 x 179	139	40	319 x 281 x 201	1,97	11,66	○●●			●	●
T-271	287 x 217 x 184	134	50	356 x 278 x 204	1,70	11,46	○				
T-305	347 x 156 x 66	44	22	373 x 205 x 86	1,12	3,57	○●●●			●	
T-310	337 x 206 x 66	44	22	363 x 255 x 86	1,28	4,58	○●●			●	
T-312	368 x 138 x 117	87	30	399 x 196 x 139	1,40	5,94	○			●	
T-315	326 x 226 x 89	64	25	351 x 281 x 105	1,60	6,56	○●●				
T-317	348 x 168 x 114	84	30	385 x 231 x 129	2,20	6,66	○				
T-320	306 x 229 x 130	97	33	344 x 293 x 145	1,61	9,11	○○●●				
T-321	313 x 233 x 119	89	30	346 x 291 x 136	1,80	8,68	○				
T-325	325 x 226 x 154	109	45	359 x 285 x 169	2,26	11,31	○○●●			●	
T-327	328 x 258 x 117	84	33	358 x 317 x 133	1,52	9,90	○				●
T-328	327 x 257 x 102	74	28	365 x 321 x 119	1,60	8,57	○				
T-330	337 x 234 x 125	93	32	378 x 300 x 140	1,80	9,86	○○●●			●	
T-331	339 x 219 x 134	99	35	371 x 281 x 149	1,67	9,95	○				
T-333	337 x 234 x 152	119	33	378 x 300 x 166	1,93	11,99	○			●	
T-334	353 x 238 x 154	119	35	386 x 296 x 171	2,32	12,94	○				●
T-335	336 x 233 x 180	146	34	378 x 300 x 195	2,10	14,09	○○●●			●	
T-336	338 x 218 x 174	139	35	375 x 281 x 189	1,78	12,82	○				
T-337	347 x 297 x 129	94	35	385 x 367 x 149	2,29	13,29	○				●
T-338	361 x 240 x 109	71	38	389 x 291 x 135	1,76	9,44	○●●			●	●
T-339	348 x 298 x 164	129	35	385 x 367 x 184	2,50	17,01	○				●
T-340	360 x 239 x 125	87	38	389 x 291 x 151	1,86	10,76	○●●●			●	●
T-341	378 x 265 x 139	79	60	406 x 326 x 157	1,85	13,92	○				●
T-343	353 x 353 x 122	84	38	394 x 421 x 139	2,65	15,20	○○●●			●	●
T-344	353 x 353 x 149	84	65	394 x 421 x 166	2,84	18,57	○			●	●
T-345	352 x 352 x 172	134	38	394 x 421 x 189	2,99	21,31	○○●●			●	●
T-347	352 x 352 x 199	134	65	394 x 421 x 211	3,19	24,66	○			●	●
T-350	364 x 257 x 199	159	40	401 x 315 x 226	2,97	18,62	○				
T-355	373 x 235 x 134	97	37	404 x 299 x 151	1,92	11,75	○○●●				
T-358	372 x 234 x 184	147	37	404 x 299 x 201	2,11	16,02	○○●●				
T-360	368 x 278 x 119	86	33	408 x 343 x 134	2,02	12,17	○○●●			●	●
T-361	378 x 265 x 114	79	35	406 x 326 x 131	1,82	11,42	○				●
T-363	367 x 277 x 179	146	33	408 x 343 x 194	2,31	18,20	○○●●			●	
T-364	378 x 265 x 194	134	60	406 x 326 x 211	2,30	19,43	○				●
T-365	380 x 264 x 152	106	46	411 x 328 x 170	2,16	15,25	○○●●			●	
T-366	373 x 268 x 159	119	40	406 x 321 x 176	2,00	15,89	○				●
T-367	375 x 262 x 164	104	60	406 x 326 x 181	1,85	16,11	○			●	●
T-368	347 x 297 x 189	154	35	385 x 301 x 209	2,57	19,48	○				●
T-370	395 x 266 x 100	73	27	426 x 326 x 119	1,20	10,51	○○●●				
T-373	382 x 310 x 179	149	30	411 x 371 x 199	2,66	21,20	○			●	●
T-375	392 x 286 x 125	86	39	429 x 351 x 154	2,59	14,01	○●●●				
T-376	386 x 286 x 134	89	45	437 x 357 x 158	2,55	14,79	○				●
T-377	383 x 311 x 119	89	30	411 x 371 x 141	2,32	14,17	○			●	●
T-378	382 x 310 x 204	149	55	411 x 371 x 226	2,96	24,16	○			●	●
T-379	383 x 283 x 134	99	35	411 x 336 x 146	2,63	14,52	○				●
T-380	391 x 284 x 202	163	39	429 x 351 x 231	3,11	22,43	○○●●			●	
T-385	393 x 286 x 164	119	45	431 x 346 x 189	2,99	18,43	○●●●●●			●	●
T-386	393 x 293 x 164	119	45	437 x 357 x 188	1,85	18,88	○				●
T-390	393 x 283 x 270	225	45	431 x 346 x 331	3,51	30,03	○●●			●	●
T-391	390 x 290 x 274	229	45	437 x 357 x 298	3,60	30,99	○				●
T-400	411 x 296 x 203	163	40	423 x 354 x 226	3,20	24,70	○			●	
T-403	434 x 305 x 128	84	44	464 x 371 x 145	2,60	16,94	○				●
T-405	438 x 318 x 139	99	40	480 x 388 x 156	3,17	19,36	○○●●●●●			●	
T-407	459 x 334 x 155	99	56	489 x 399 x 245	3,68	23,76	○				●
T-408	408 x 358 x 139	99	40	483 x 421 x 161	3,26	20,30	○				●
T-410	448 x 346 x 127	79	48	478 x 409 x 155	3,67	19,69	○			●	●
T-411	480 x 360 x 139	94	45	518 x 431 x 151	3,88	24,02	○				●
T-415	435 x 295 x 157	119	38	478 x 362 x 174	3,01	20,15	○○●●			●	●
T-416	434 x 305 x 163	119	44	464 x 371 x 211	4,85	21,58	○	●	●	●	●
T-417	435 x 306 x 163	119	44	464 x 371 x 182	4,90	21,70	○			●	●
T-420	433 x 301 x 170	119	51	464 x 361 x 193	2,96	22,16	○			●	●
T-430	473 x 358 x 143	99	44	515 x 423 x 155	3,24	24,21	○●●			●	
T-435	434 x 294 x 207	169	38	477 x 362 x 224	3,32	26,41	○○●●			●	●
T-436	435 x 306 x 213	169	44	464 x 371 x 232	3,44	28,35	○				●

Модель	Внутринние габариты (мм) (Длина x Ширина x Высота)	Высота Основание	Крышка	Внешние габариты (мм) (Длина x Ширина x Высота)	Вес (кг) Пустой	Объм (л) Внутренний	Цвет	Колеса	Выдвижная ручка	Уголки для рамки под приборную панель	Крепление плечевого ремня
T-437	480 x 360 x 164	94	70	518 x 431 x 179	3,84	28,34	○				●
T-440	430 x 316 x 189	149	40	480 x 388 x 211	3,24	25,68	○○●●●			●	
T-442	408 x 358 x 189	149	40	483 x 421 x 211	3,53	27,61	○				●
T-445	458 x 333 x 209	159	50	511 x 396 x 258	5,60	31,88	○	●	●	●	●
T-450	477 x 352 x 199	149	50	521 x 416 x 225	4,58	33,41	○●			●	
T-452	480 x 360 x 194	149	45	541 x 431 x 241	5,95	33,52	○	●	●	●	●
T-453	481 x 361 x 194	149	45	518 x 431 x 207	4,20	33,69	○				●
T-454	407 x 357 x 239	199	40	483 x 421 x 251	3,80	34,73	○				●
T-455	472 x 357 x 208	163	45	515 x 423 x 222	3,70	35,05	○●			●	
T-460	450 x 220 x 405	354	51	510 x 307 x 460	4,95	40,10	○○●	●	●		
T-465	460 x 335 x 230	174	56	489 x 399 x 246	3,88	35,44	○				●
T-468	463 x 291 x 279	239	40	501 x 356 x 303	3,78	37,59	○				
T-470	480 x 360 x 219	149	70	518 x 431 x 241	4,23	37,84	○	●	●		●
T-472	481 x 361 x 219	149	70	541 x 431 x 271	6,05	38,03	○	●	●	●	●
T-480	432 x 312 x 284	243	41	485 x 383 x 303	4,15	38,28	○○●				
T-490	497 x 397 x 164	119	45	583 x 476 x 187	4,59	32,36	○				●
T-495	460 x 335 x 210	155	55	489 x 399 x 226	3,73	32,36	○			●	●
T-498	497 x 397 x 209	164	45	583 x 476 x 232	4,99	41,24	○				●
T-500	515 x 293 x 169	119	50	557 x 359 x 186	3,44	25,50	○●			●	●
T-503	520 x 293 x 154	99	55	557 x 364 x 176	3,43	23,46	○				●
T-505	514 x 292 x 187	137	50	557 x 359 x 231	4,95	28,07	○●	●	●	●	
T-506	517 x 293 x 209	154	55	577 x 364 x 258	5,61	31,66	○	●	●		●
T-507	535 x 405 x 179	134	45	621 x 476 x 200	5,01	38,78	○				●
T-508	525 x 290 x 199	149	50	558 x 351 x 241	5,35	30,30	○●●	●	●	●	
T-510	535 x 405 x 219	174	45	621 x 476 x 240	5,44	47,45	○				●
T-515	512 x 290 x 284	234	50	557 x 359 x 328	5,90	42,17	○	●	●	●	
T-520	475 x 350 x 324	274	50	531 x 416 x 376	6,80	53,87	○			●	
T-523	527 x 357 x 202	154	48	613 x 428 x 224	4,91	38,00	○				●
T-525	535 x 377 x 209	159	50	611 x 441 x 251	6,80	42,15	○●	●	●	●	
T-527	526 x 356 x 247	199	48	613 x 428 x 269	5,33	46,25	○				●
T-528	525 x 355 x 303	259	44	613 x 428 x 356	8,59	56,47	○	●	●		
T-529	597 x 417 x 199	152	47	686 x 501 x 221	4,50	49,54	○				●
T-530	526 x 402 x 231	176	55	568 x 468 x 275	6,20	48,85	○	●	●	●	
T-531	497 x 397 x 219	174	45	589 x 476 x 268	7,79	43,21	○	●	●		●
T-540	567 x 437 x 199	149	50	635 x 504 x 228	5,65	49,31	○○			●	
T-541	593 x 458 x 204	159	45	678 x 536 x 226	7,11	55,41	○				●
T-550	533 x 375 x 279	229	50	611 x 441 x 327	7,30	55,77	○	●	●	●	
T-557	495 x 395 x 304	259	45	589 x 476 x 354	8,56	59,44	○	●	●		●
T-560	586 x 434 x 225	175	50	664 x 500 x 280	8,55	57,22	○	●	●	●	
T-565	525 x 401 x 318	263	55	568 x 468 x 361	6,90	66,95	○○	●	●	●	
T-570	566 x 436 x 269	219	50	635 x 504 x 311	8,70	66,38	○	●	●	●	
T-573	584 x 424 x 269	219	50	648 x 496 x 313	10,00	66,61	○	●	●		
T-574	592 x 457 x 254	209	45	678 x 536 x 305	9,92	68,72	○	●	●		●
T-575	585 x 435 x 279	229	50	661 x 500 x 330	9,35	71,00	○	●	●	●	
T-580	564 x 434 x 359	309	50	635 x 504 x 401	9,80	87,87	○	●	●	●	
T-590	584 x 435 x 319	269	50	663 x 501 x 368	9,05	81,04	○	●	●	●	
T-592	592 x 457 x 314	269	45	678 x 536 x 365	10,84	84,95	○	●	●		●
T-595	578 x 298 x 629	579	50	647 x 371 x 666	8,93	108,34	○	●	●		
T-610	658 x 458 x 117	87	30	726 x 521 x 146	5,19	35,26	○			●	
T-630	616 x 531 x 236	184	52	695 x 594 x 287	10,15	77,19	○	●	●	●	
T-670	614 x 529 x 351	299	52	695 x 594 x 401	11,50	114,01	○	●	●	●	
T-680	656 x 455 x 218	168	50	732 x 520 x 271	8,50	65,07	○	●	●		
T-682	652 x 452 x 258	168	90	731 x 521 x 311	9,78	76,03	○	●	●	●	
T-685	653 x 452 x 346	296	50	732 x 520 x 402	9,55	102,12	○	●	●		
T-687	649 x 449 x 386	296	90	731 x 521 x 441	10,85	112,48	○	●	●	●	
T-690	624 x 624 x 351	301	50	697 x 692 x 394	11,30	136,67	○	●	●		
T-702	734 x 254 x 239	174	65	789 x 331 x 259	4,82	44,56	○	●			
T-705	731 x 414 x 218	168	50	816 x 479 x 270	8,70	65,97	○	●	●	●	
T-708	737 x 515 x 188	144	44	844 x 593 x 213	9,14	71,36	○				
T-710	735 x 454 x 266	215	51	803 x 521 x 311	9,30	88,76	○	●	●	●	
T-715	762 x 404 x 236	186	50	834 x 471 x 283	7,50	72,65	○	●	●		
T-720	736 x 456 x 279	224	55	817 x 523 x 321	11,30	93,64	○	●	●	●	
T-721	735 x 513 x 283	239	44	844 x 593 x 336	14,16	106,71	○	●	●		
T-722	727 x 551 x 284	204	80	798 x 618 x 329	11,00	113,76	○	●	●		
T-723	761 x 403 x 319	269	50	834 x 471 x 363	8,61	97,83	○	●	●		
T-725	774 x 514 x 286	228	58	854 x 582 x 338	9,50	113,78	○	●	●	●	
T-750	733 x 452 x 350	299	51	803 x 521 x 390	9,35	115,96	○	●	●	●	
T-755	734 x 512 x 363	319	44	844 x 593 x 416	15,34	136,42	○	●	●		
T-756	773 x 513 x 376	318	58	854 x 582 x 428	12,50	149,10	○	●	●	●	
T-760	725 x 549 x 390	309	81	798 x 618 x 437	11,39	155,23	○	●	●		
T-780	784 x 657 x 382	308	74	848 x 723 x 434	16,00	196,76	○	●	●		
T-850	859 x 579 x 259	219	40	936 x 641 x 307	11,00	128,82	○	●			
T-860	878 x 298 x 629	579	50	942 x 373 x 666	13,45	164,57	○	●	●		
T-910	908 x 338 x 129	89	40	971 x 411 x 156	7,40	39,59	○	●		●	
T-920	915 x 350 x 137	89	48	978 x 415 x 158	6,00	43,87	○	●			
T-950	1074 x 352 x 137	88	49	1135 x 418 x 157	6,80	51,79	○	●			
T-960	1278 x 341 x 129	89	40	1341 x 411 x 156	9,40	56,22	○	●		●	
T-970	1290 x 355 x 148	99	49	1356 x 421 x 186	8,00	67,78	○	●			
T-975	1282 x 343 x 231	191	40	1355 x 411 x 261	10,60	101,58	○	●		●	
T-980	1245 x 475 x 498	249	249	1322 x 549 x 528	23,00	294,50	○	●			

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ КОФРЫ

Транспортировочные кофры оптимальны для простой перевозки и хранения. Легкий вес и простота конструкции с возможностью штабелирования.



Материал

Полипропилен

Темп. диапазон эксплуатации

мин. -25°C | макс. +75°C

Класс защиты

IP54

Цвета

○

Модель	Внутринние габариты (мм) (Длина x Ширина x Высота)	Высота Основание	Крышка	Внешние габариты (мм) (Длина x Ширина x Высота)	Вес (кг) Пустой	Объм (л) Внутренний	Цвет
K-1500	190 x 137 x 40	20	20	198 x 171 x 50	0,20	1,04	○
K-2100	225 x 150 x 40	20	20	231 x 181 x 46	0,20	1,35	○
K-2200	219 x 161 x 49	18	31	241 x 201 x 54	0,30	1,73	○
K-2205	220 x 162 x 50	25	25	241 x 201 x 56	0,30	1,78	○
K-2250	270 x 190 x 46	23	23	281 x 231 x 54	0,37	2,36	○
K-2300	244 x 174 x 64	32	32	251 x 211 x 71	0,30	2,72	○
K-2305	244 x 174 x 68	34	34	251 x 211 x 73	0,30	2,89	○
K-2400	259 x 179 x 76	38	38	266 x 211 x 81	0,30	3,52	○
K-2405	264 x 189 x 76	38	38	276 x 231 x 83	0,40	3,79	○
K-2500	261 x 217 x 100	50	50	271 x 253 x 113	0,48	5,66	○
K-2600	239 x 199 x 120	60	60	256 x 246 x 136	0,54	5,71	○
K-2700	289 x 219 x 126	63	63	306 x 261 x 141	0,68	7,97	○
K-3000	307 x 229 x 64	32	32	316 x 261 x 71	0,50	4,50	○
K-3100	324 x 235 x 76	38	38	331 x 273 x 83	0,60	5,79	○
K-3200	354 x 279 x 60	30	30	361 x 311 x 71	0,75	5,93	○
K-3300	349 x 219 x 80	40	40	356 x 266 x 91	0,50	6,11	○
K-3400	343 x 267 x 72	36	36	351 x 301 x 80	0,93	6,59	○
K-3405	354 x 279 x 70	40	30	361 x 311 x 81	0,85	6,91	○
K-3500	307 x 249 x 96	54	42	316 x 291 x 111	0,60	7,34	○
K-3600	354 x 279 x 80	40	40	361 x 311 x 91	0,90	7,90	○
K-3700	306 x 228 x 118	86	32	316 x 261 x 129	0,70	8,23	○
K-3800	387 x 306 x 90	45	45	401 x 351 x 101	1,26	10,66	○
K-3805	389 x 314 x 88	44	44	401 x 361 x 101	0,90	10,75	○
K-3900	306 x 228 x 172	86	86	316 x 261 x 181	0,90	12,00	○
K-4000	439 x 309 x 80	40	40	449 x 364 x 191	1,08	10,85	○
K-4100	419 x 259 x 105	53	53	431 x 301 x 116	1,10	11,39	○
K-4105	419 x 269 x 112	56	56	426 x 321 x 116	0,70	12,62	○
K-4200	454 x 337 x 84	42	42	461 x 368 x 96	1,16	12,85	○
K-4205	457 x 344 x 90	45	45	467 x 388 x 103	1,28	14,15	○
K-4300	442 x 284 x 126	63	63	451 x 331 x 133	1,10	15,82	○
K-4305	439 x 309 x 130	65	65	449 x 364 x 141	1,25	17,63	○
K-4400	454 x 337 x 116	74	42	461 x 368 x 127	1,26	17,75	○
K-4600	457 x 344 x 120	75	45	467 x 388 x 133	1,36	18,86	○
K-4700	464 x 309 x 140	70	70	471 x 361 x 149	1,20	20,07	○
K-4500	454 x 337 x 148	74	74	461 x 368 x 156	1,38	22,64	○
K-4800	457 x 344 x 150	75	75	467 x 388 x 163	1,52	23,58	○

МИКРОКЕЙСЫ

Для мелкогогабаритного оборудования,
изготовлены из АБС-пластика, в некоторых
моделях используется в крышке поликарбонат.



Материал	Темп. диапазон эксплуатации	Класс защиты	Цвета
АБС-пластик, поликарбонат	мин. -35°C макс. +85°C	IP67	○

Модель	Внутринние габариты (мм) (Длина x Ширина x Высота)	Высота Основание	Крышка	Внешние габариты (мм) (Длина x Ширина x Высота)	Вес (кг) Пустой	Объём (л) Внутренний	Цвет
МК-1000	111 x 73 x 42	24	18	112 x 74 x 43	0,18	0,34	○
МК-1100	133 x 90 x 43	23	20	134 x 91 x 44	0,17	0,51	○
МК-1200	161 x 66 x 52	32	20	163 x 68 x 53	0,18	0,55	○
МК-1500	199 x 97 x 41	26	15	223 x 129 x 51	0,30	0,79	○
МК-1300	159 x 92 x 70	50	20	161 x 94 x 71	0,25	1,02	○
МК-1400	209 x 114 x 58	38	20	243 x 149 x 69	0,35	1,38	○
МК-1800	199 x 97 x 78	63	15	223 x 129 x 88	0,40	1,51	○

РЭКОВЫЕ КЕЙСЫ

Предназначены для размещения хрупкого оборудования по стандарту EIA-310, линейки "Тактик" и "Лайт+". Крышки с двух сторон – удобный доступ к содержимому. Легкие за счет рэковых стоек алюминия ("Тактик").



Материал
Ударопрочный
полиэтилен

Темп. диапазон эксплуатации
мин. -55°C
макс. +70°C

Класс защиты
IP65

Цвета

Модель	Кол-во U	Внутренние габариты (мм) (Длина x Ширина x Высота)	Размеры рэковой стойки		Вес, кг (прибл.)	Цвет	Макс. вес размещаемого оборудования (кг)
			Глубина	Высота			
Тактик-3U-480	3U	776x570x285	480	3U	13		60
Тактик-4U-480	4U	806x570x285	480	3U	16		60
Тактик-4U-600	4U	900x570x285	600	3U	19		60
Тактик-5U-838	5U	1092x593x394	838	3U	22		60
Тактик-6U-480	6U	1076x570x285	480	3U	18		60
Тактик-6U-600	6U	1106x570x285	600	3U	21		80
Тактик-8U-480	8U	706x570x374	480	5U	20		60
Тактик-8U-500	8U	776x570x374	500	5U	23		60
Тактик-8u-838	8u	900x570x374	838	5U	8		60
Тактик-10U-600	10U	930x570x374	600	5U	26		60
Тактик-10U-540	10U	1076x570x374	540	5U	25		100
Тактик-12U-680	12U	706x570x463	680	7U	36		60
Тактик-12U-1000	12u	776x570x463	1000	7U	12		100
Тактик-14U-600	14U	806x570x463	600	7U	38		60
Тактик-16U-850	16U	900x570x463	850	7U	40		60
Тактик-20U-770	20U	930x570x463	770	7U	20		100
Лайт плюс-2U-500	2U	1076x570x463	500	7U	12		20
Лайт плюс-4U-500	4U	1106x570x463	500	7U	14		60
Лайт плюс-4U-450	4U	806x570x552	450	9U	13		40
Лайт плюс-6U-500	6U	900x570x552	500	9U	16		60
Лайт плюс-6U-450	6U	930x570x552	450	9U	15		60
Лайт плюс-8U-450	8U	1106x570x552	450	9U	17		50

УДАРОПРОЧНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ

Производятся методом ротационного формования, широкий выбор. Для нестандартных габаритов, возможна съемная крышка и на петлях. Отсутствия минимальных партий на цветовые вариации, возможность оснащения дополнительными ручками.



Материал
Ударопрочный
полиэтилен

Темп. диапазон эксплуатации
мин. -55°C
макс. +70°C

Класс защиты
IP65
(опционально IP66)

Цвета
○ ○ ○ ○
● ● ● ●

Модель	Внутренние габариты (мм) (Длина x Ширина x Высота)ц	Высота Основание	Крышка	Внешние габариты (мм) (Длина x Ширина x Высота)	Вес (кг) Пустой	Объём (л) Внутренний	Цвет
36-36-2607	357 x 357 x 329	259	70	422 x 422 x 363	5,0	41,93	○○
37-34-0705	370 x 335 x 110	65	45	500 x 400 x 170	5,4	13,63	○○●●●●●●
38-38-4307	380 x 380 x 495	430	65	450 x 450 x 550	8,5	71,48	○○●●●●●●
40-31-2005	400 x 310 x 245	200	45	470 x 380 x 270	6,2	30,38	○○●●●●●●
42-28-1205	415 x 275 x 170	120	50	480 x 340 x 190	4,4	19,40	○○●●●●●●
46-46-2707	457 x 457 x 334	264	70	522 x 522 x 370	8,6	69,76	○○
52-33-1506KB	520 x 323 x 205	145	60	600 x 400 x 300	9,9	34,43	○○●●●●●●
52-33-1606	520 x 323 x 220	160	60	600 x 400 x 300	9,7	36,95	○○●●●●●●
52-33-1606K	520 x 323 x 220	160	60	600 x 400 x 300	9,8	36,95	○○●●●●●●
52-33-1906	520 x 323 x 250	190	60	600 x 400 x 300	7,3	41,99	○○●●●●●●
52-35-1707KB	520 x 350 x 232	170	62	590 x 420 x 310	9,7	42,22	○○●●●●●●
52-35-1907	520 x 350 x 247	185	62	590 x 420 x 310	9,5	44,95	○○●●●●●●
52-35-1907K	520 x 350 x 247	185	62	590 x 420 x 310	9,6	44,95	○○●●●●●●
53-33-3607	522 x 330 x 426	360	66	600 x 400 x 500	9,6	73,38	○○●●●●●●
53-33-0705	525 x 325 x 120	70	50	600 x 400 x 185	6,1	20,48	○○●●●●●●
53-38-3200	525 x 380 x 320	320	0	600 x 400 x 425	10,5	63,84	○○●●●●●●
53-43-1806	525 x 425 x 240	180	60	600 x 500 x 300	9,1	53,55	○○●●●●●●
53-43-3806	525 x 425 x 440	380	60	600 x 500 x 500	11,1	98,18	○○●●●●●●
53-43-3806K	525 x 425 x 440	380	60	600 x 500 x 500	11,2	98,18	○○●●●●●●
53-43-5106	525 x 425 x 570	510	60	600 x 500 x 630	13,2	127,18	○○●●●●●●
53-43-5106K	525 x 425 x 570	510	60	600 x 500 x 630	13,3	127,18	○○●●●●●●
53-43-2806	525 x 430 x 337	280	57	600 x 500 x 400	9,8	76,08	○○●●●●●●
53-43-2811	525 x 430 x 390	280	110	600 x 500 x 450	11,0	88,04	○○●●●●●●
53-43-2811K	525 x 430 x 390	280	110	600 x 500 x 450	11,1	88,04	○○●●●●●●
53-33-1306	530 x 330 x 185	130	55	600 x 400 x 200	6,3	32,36	○○●●●●●●
54-35-1007	535 x 345 x 160	95	65	600 x 400 x 200	6,4	29,53	○○
54-34-3008	540 x 340 x 375	300	75	600 x 400 x 420	11,0	68,85	○○●●●●●●
54-44-3708	540 x 440 x 437	362	75	600 x 500 x 495	10,0	103,83	○○
57-57-5109	570 x 570 x 595	510	85	650 x 650 x 670	17,6	193,32	○○●●●●●●
57-57-5109K	570 x 570 x 595	510	85	650 x 650 x 670	17,7	193,32	○○●●●●●●
58-55-2509KB	580 x 550 x 335	245	90	655 x 620 x 425	18,0	106,87	○○●●●●●●
58-55-2609	580 x 550 x 350	260	90	655 x 620 x 425	13,0	111,65	○○●●●●●●
58-55-2609K	580 x 550 x 350	260	90	655 x 620 x 425	13,1	111,65	○○●●●●●●
58-55-2909	580 x 550 x 380	290	90	655 x 620 x 425	13,0	121,22	○○●●●●●●
58-55-2909K	580 x 550 x 380	290	90	655 x 620 x 425	13,1	121,22	○○●●●●●●
62-43-5706	620 x 425 x 630	570	60	700 x 500 x 700	16,3	166,01	○○●●●●●●
62-43-5706K	620 x 425 x 630	570	60	700 x 500 x 700	16,4	166,01	○○●●●●●●
63-43-2707KB	625 x 425 x 325	265	60	700 x 500 x 400	16,6	86,33	○○●●●●●●
63-43-2806	625 x 425 x 340	280	60	700 x 500 x 400	10,6	90,31	○○●●●●●●
63-43-2806K	625 x 425 x 340	280	60	700 x 500 x 400	10,7	90,31	○○●●●●●●
67-57-2707	670 x 570 x 340	270	70	750 x 650 x 400	15,8	129,85	○○●●●●●●
67-57-2707K	670 x 570 x 340	270	70	750 x 650 x 400	15,9	129,85	○○●●●●●●
72-53-1710	720 x 525 x 265	165	100	800 x 600 x 330	13,6	100,17	○○●●●●●●
72-53-1710K	720 x 525 x 265	165	100	800 x 600 x 330	13,7	100,17	○○●●●●●●
72-53-1710KB	720 x 525 x 265	165	100	800 x 600 x 330	13,8	100,17	○○●●●●●●
72-58-3108	720 x 580 x 390	310	80	800 x 650 x 430	20,0	162,86	○○●●●●●●
72-72-4409	720 x 720 x 530	440	90	800 x 800 x 600	24,6	274,75	○○●●●●●●
72-72-4409K	720 x 720 x 530	440	90	800 x 800 x 600	24,7	274,75	○○●●●●●●
72-72-6409	720 x 720 x 730	640	90	800 x 800 x 800	28,1	378,43	○○●●●●●●
72-72-6409K	720 x 720 x 730	640	90	800 x 800 x 800	28,2	378,43	○○●●●●●●
73-53-3506KB	724 x 525 x 410	350	60	800 x 600 x 500	16,9	155,84	○○●●●●●●
73-53-3510KB	725 x 524 x 440	350	90	800 x 600 x 540	17,3	167,16	○○●●●●●●
73-53-0605	725 x 525 x 110	60	50	800 x 600 x 185	10,6	41,87	○○●●●●●●
73-53-1607	725 x 525 x 230	160	70	800 x 600 x 300	12,7	87,54	○○●●●●●●
73-53-1607K	725 x 525 x 230	160	70	800 x 600 x 300	12,7	87,54	○○●●●●●●
73-53-3709П	725 x 525 x 375	285	90	800 x 600 x 540	15,6	142,73	○○●●●●●●
73-53-3709ПК	725 x 525 x 375	285	90	800 x 600 x 540	15,6	142,73	○○●●●●●●
73-53-3607	725 x 525 x 425	360	65	800 x 600 x 500	16,7	161,77	○○●●●●●●
73-53-3607K	725 x 525 x 425	360	65	800 x 600 x 500	16,8	161,77	○○●●●●●●
73-53-3709	725 x 525 x 455	365	90	800 x 600 x 540	15,6	173,18	○○●●●●●●
73-53-3709K	725 x 525 x 455	365	90	800 x 600 x 540	15,7	173,18	○○●●●●●●
73-53-4406	725 x 525 x 500	440	60	800 x 600 x 560	15,7	190,31	○○●●●●●●
73-53-4406K	725 x 525 x 500	440	60	800 x 600 x 560	15,8	190,31	○○●●●●●●
73-53-4210KB	725 x 525 x 520	420	100	800 x 600 x 600	16,8	197,93	○○●●●●●●
73-53-4310	725 x 525 x 530	430	100	800 x 600 x 600	16,5	201,73	○○●●●●●●
73-53-4310K	725 x 525 x 530	430	100	800 x 600 x 600	16,6	201,73	○○●●●●●●
73-53-5906	725 x 525 x 650	590	60	800 x 600 x 700	17,5	247,41	○○●●●●●●
73-53-5906K	725 x 525 x 650	590	60	800 x 600 x 700	17,6	247,41	○○●●●●●●
73-53-5612	725 x 525 x 680	560	120	800 x 600 x 730	19,5	258,83	○○●●●●●●
73-53-5612K	725 x 525 x 680	560	120	800 x 600 x 730	19,6	258,83	○○●●●●●●
74-54-3310	740 x 540 x 430	330	100	800 x 600 x 500	11,0	171,83	○○
74-54-3710	740 x 540 x 470	370	100	800 x 600 x 540	13,0	187,81	○○
74-54-4310	740 x 540 x 530	430	100	800 x 600 x 600	14,4	211,79	○○
74-55-1707	740 x 550 x 240	170	70	810 x 630 x 300	17,4	97,68	○○●●●●●●
74-55-1707K	740 x 550 x 240	170	70	810 x 630 x 300	17,5	97,68	○○●●●●●●
79-69-3910	788 x 690 x 490	390	100	870 x 750 x 535	25,0	266,42	○○●●●●●●
81-53-3606	810 x 525 x 420	360	60	900 x 600 x 500	16,3	178,61	○○●●●●●●
81-53-3606K	810 x 525 x 420	360	60	900 x 600 x 500	16,4	178,61	○○●●●●●●

Модель	Внутренние габариты (мм) (Длина x Ширина x Высота)ц	Высота Основание	Крышка	Внешние габариты (мм) (Длина x Ширина x Высота)	Вес (кг) Пустой	Объем (л) Внутренний	Цвет
86-60-1808	860 x 600 x 260	180	80	950 x 680 x 325	18,0	134,16	○○●●●●●●
86-60-1808K	860 x 600 x 260	180	80	950 x 680 x 325	18,1	134,16	○○●●●●●●
87-52-3209KB	870 x 515 x 405	315	90	950 x 600 x 500	21,2	181,46	○○●●●●●●
87-52-3309	870 x 515 x 420	330	90	950 x 600 x 500	21,0	188,18	○○●●●●●●
87-52-3309K	870 x 515 x 420	330	90	950 x 600 x 500	21,1	188,18	○○●●●●●●
87-60-1811	870 x 600 x 290	180	110	950 x 680 x 360	18,1	151,38	○○●●●●●●
87-60-1811K	870 x 600 x 290	180	110	950 x 680 x 360	18,2	151,38	○○●●●●●●
87-60-3510	870 x 600 x 450	350	100	950 x 680 x 500	14,0	234,90	○○
87-60-4608	870 x 600 x 540	460	80	950 x 680 x 615	20,9	281,88	○○●●●●●●
87-60-4608K	870 x 600 x 540	460	80	950 x 680 x 615	21,0	281,88	○○●●●●●●
87-60-4611	870 x 600 x 565	460	105	950 x 680 x 650	21,9	294,93	○○●●●●●●
87-60-4611K	870 x 600 x 565	460	105	950 x 680 x 650	22,0	294,93	○○●●●●●●
87-60-5010	870 x 600 x 595	500	95	950 x 680 x 650	19,0	310,59	○○
91-51-6510	910 x 510 x 750	650	100	1000 x 600 x 800	24,0	348,08	○○
92-52-4609П	920 x 515 x 545	455	90	1000 x 600 x 700	25,3	258,22	○○●●●●●●
92-52-4609ПК	920 x 515 x 545	455	90	1000 x 600 x 700	25,4	258,22	○○●●●●●●
92-52-5409	920 x 515 x 625	535	90	1000 x 600 x 700	25,3	296,13	○○●●●●●●
92-52-5409K	920 x 515 x 625	535	90	1000 x 600 x 700	25,4	296,13	○○●●●●●●
93-53-2910	925 x 525 x 390	290	100	1000 x 600 x 450	19,0	189,39	○○●●●●●●
105-43-3206	1045 x 425 x 380	320	60	1100 x 500 x 450	17,2	168,77	○○●●●●●●
105-43-3206K	1045 x 425 x 380	320	60	1100 x 500 x 450	17,3	168,77	○○●●●●●●
105-43-3211	1045 x 425 x 430	320	110	1100 x 500 x 500	18,8	190,97	○○●●●●●●
105-43-3211K	1045 x 425 x 430	320	110	1100 x 500 x 500	18,9	190,97	○○●●●●●●
113-73-4213	1126 x 726 x 545	420	125	1200 x 800 x 600	27,0	445,52	○○●●●●●●
113-42-2510	1130 x 420 x 350	250	100	1200 x 500 x 400	18,0	166,11	○○●●●●●●
113-42-2510K	1130 x 420 x 350	250	100	1200 x 500 x 400	18,1	166,11	○○●●●●●●
113-42-4510	1130 x 420 x 550	450	100	1200 x 500 x 600	21,8	261,03	○○●●●●●●
113-42-4510K	1130 x 420 x 550	450	100	1200 x 500 x 600	21,9	261,03	○○●●●●●●
113-72-5509П	1130 x 720 x 640	550	90	1200 x 800 x 800	42,2	520,70	○○●●●●●●
113-72-5509ПК	1130 x 720 x 640	550	90	1200 x 800 x 800	42,3	520,70	○○●●●●●●
113-72-6309	1130 x 720 x 720	630	90	1200 x 800 x 800	42,2	585,79	○○●●●●●●
113-72-6309K	1130 x 720 x 720	630	90	1200 x 800 x 800	42,3	585,79	○○●●●●●●
113-73-3510П	1130 x 725 x 450	350	100	1200 x 800 x 600	36,4	368,66	○○●●●●●●
113-73-3510ПК	1130 x 725 x 450	350	100	1200 x 800 x 600	36,5	368,66	○○●●●●●●
113-73-4310	1130 x 725 x 530	430	100	1200 x 800 x 600	36,4	434,20	○○●●●●●●
113-73-4310K	1130 x 725 x 530	430	100	1200 x 800 x 600	36,5	434,20	○○●●●●●●
130-34-1404	1300 x 335 x 175	140	35	1370 x 440 x 210	12,1	76,21	○○●●●●●●
130-34-1404K	1300 x 335 x 175	140	35	1370 x 440 x 210	12,2	76,21	○○●●●●●●
140-62-4002	1400 x 620 x 420	400	20	1500 x 700 x 500	81,5	364,56	○○●●●●●●
142-42-2009	1420 x 420 x 285	200	85	1500 x 500 x 350	18,6	169,97	○○
142-42-3609	1420 x 420 x 440	355	85	1500 x 500 x 500	22,2	262,42	○○
143-42-3508	1430 x 420 x 430	350	80	1500 x 500 x 500	23,4	258,26	○○●●●●●●
143-42-3508K	1430 x 420 x 430	350	80	1500 x 500 x 500	23,5	258,26	○○●●●●●●
151-73-4210П	1510 x 730 x 515	415	100	1580 x 810 x 670	43,8	567,68	○○●●●●●●
151-73-4210ПК	1510 x 730 x 515	415	100	1580 x 810 x 670	43,9	567,68	○○●●●●●●
151-73-5010	1510 x 730 x 595	495	100	1580 x 810 x 670	43,8	655,87	○○●●●●●●
151-73-5010K	1510 x 730 x 595	495	100	1580 x 810 x 670	43,9	655,87	○○●●●●●●
172-52-2708П	1720 x 515 x 350	270	80	1800 x 600 x 500	32,4	310,03	○○●●●●●●
172-52-2708ПК	1720 x 515 x 350	270	80	1800 x 600 x 500	32,5	310,03	○○●●●●●●
172-52-3508	1720 x 515 x 430	350	80	1800 x 600 x 500	32,4	380,89	○○●●●●●●
172-52-3508K	1720 x 515 x 430	350	80	1800 x 600 x 500	32,5	380,89	○○●●●●●●
172-52-3708П	1720 x 515 x 450	370	80	1800 x 600 x 600	33,0	398,61	○○●●●●●●
172-52-3708ПК	1720 x 515 x 450	370	80	1800 x 600 x 600	33,1	398,61	○○●●●●●●
172-52-4508	1720 x 515 x 530	450	80	1800 x 600 x 600	33,0	469,47	○○●●●●●●
172-52-4508K	1720 x 515 x 530	450	80	1800 x 600 x 600	33,1	469,47	○○●●●●●●
198-62-3915П	1980 x 620 x 535	385	150	2000 x 700 x 680	62,8	656,77	○○●●●●●●
198-62-3915ПК	1980 x 620 x 535	385	150	2000 x 700 x 680	62,9	656,77	○○●●●●●●
198-62-4715	1980 x 620 x 615	465	150	2000 x 700 x 680	62,8	754,97	○○●●●●●●
198-62-4715K	1980 x 620 x 615	465	150	2000 x 700 x 680	62,9	754,97	○○●●●●●●
306-54-6208	3055 x 540 x 700	620	80	3100 x 600 x 800	100,0	1154,79	○○●●●●●●
306-68-4208	3055 x 680 x 500	420	80	3100 x 750 x 641	101,0	1038,70	○○●●●●●●

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЛОЖЕМЕНТ

ТОЧНАЯ ФИКСАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Индивидуальный ложемент разрабатывается под конкретное оборудование и аксессуары, исключая их смещение внутри кейса. Точные посадочные места обеспечивают надёжную фиксацию и удобный доступ к каждому элементу.

ЗАЩИТА ОТ УДАРОВ И ВИБРАЦИЙ

Продуманная конструкция ложемента поглощает ударные нагрузки и снижает воздействие вибраций во время транспортировки. Так ложемент сохраняет работоспособность и внешний вид дорогостоящей техники.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОД ВАШИ ЗАДАЧИ

Разработка выполняется по чертежам, 3D-моделям укладываемого оборудования или путём обмера нашим инженером-конструктором. Возможна реализация многоуровневых ложементов, органайзеров в крышку, приборных панелей, мягких разделительных перегородок, усиленных конструкций.

ОТ ПРОТОТИПА ДО СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Изготавливаются как единичные образцы, так и крупные партии изделий. Используем такие материалы как ППЭх, ППЭф, ППУ, EVA, EPP, подбирая оптимальное решение с учётом веса оборудования, бюджета и требуемого тиража.





ООО «Талос Кейс» (ИНН 9722072307)
E-mail: sales@talos-case.ru
talos-case.ru
+7 (495) 085-85-66